

CHP encourages vigilance against HIV/AIDS


衛生防護中心呼籲市民提高警覺預防愛滋病

07.07.2022

Annual HIV/AIDS Statistics

香港每年愛滋病毒病感染及愛滋病統計

1984 – March 2022, Hong Kong (N=11317/2338)




Routes of transmission of HIV infection

感染愛滋病病毒人士之傳染途徑

1984 – March 2022 (N=11317)

Year 2022 (Jan – Mar), n=85



Undetermined
不詳; 16.0%

Perinatal
母嬰傳播; 0.3%

Blood contact
輸入血液/血製品; 0.8%

Injecting drug use
注射毒品; 3.3%

Bisexual
雙性性接觸; 5.8%

Homosexual
同性性接觸; 41.6%

Heterosexual
異性性接觸; 32.2%

Sexual contact
性接觸 : 79.6%


Route of transmission of HIV infection

(cases with reported route of transmission)


香港每年感染愛滋病毒人士之傳染途徑分布 (有呈報傳染途徑個案)

1984 – March 2022, Hong Kong (N=9502)

this year
↓



Heterosexual transmission 異性性接觸感染個案



MSM transmission 男男性接觸感染個案



Transmission through injecting drug use 注射毒品感染個案



Unusual increase of HIV new infections among female sex workers

女性性工作者新感染愛滋病病毒的人數異常增加

- Involved female sex workers (FSWs) or female ever engaged in commercial sex activities
- 涉及女性性工作者或曾經進行商業性行為的女性
- A total of 5 cases of new HIV infections from FSWs were recorded from August 2021 to June 2022.
- 從2021年8月至2022年6月共錄得5個來自女性性工作者的新感染愛滋病病毒病例。

Unusual increase of HIV new infections among female sex workers

女性性工作者新感染愛滋病病毒的人數異常增加

- All cases are Chinese, aged 51 – 63 (median 54).
- 所有病例均為華裔，年齡介乎51 至 63 歲（中位數 54 歲）。
- One of them presented with symptoms of HIV seroconversion (acute infection) while the remaining 4 diagnosed through HIV testing after suspected exposure and had no symptom. They had last negative HIV tests within 3-19 months.
- 其中1人出現血清轉換(急性感染)症狀，其餘4人在懷疑暴露後通過檢測確診，沒有任何病徵），她們在確診前三至十九個月內有陰性測試結果。
- All cases are stable and currently under HIV treatment and care.
- 所有病人均穩定，已接受愛滋病毒治療和護理。
- All were known to have ever engaged in commercial sex activities, mainly at Yau Tsim Mong District and Sham Shui Po District.
- 她們曾提供商業性行為服務，主要在油尖旺區和深水埗區。

Preliminary investigation findings

初步調查結果

- Preliminary epidemiological investigations conducted so far have **not** suggested a common source of infection among these affected female cases.
- 初步流行病學調查並未發現這些受影響的女性病例有共同的感染源。
- Phylogenetic analysis of their sera suggested a point source of infection was unlikely.
- 血清基因分析顯示來自單一感染源的可能性低。

Preliminary investigation findings

初步調查結果

- Epidemiological investigations suggest that all cases were infected **locally** through **high-risk heterosexual contacts with unprotected sex** have accounted for the outbreak.
- 流行病學調查顯示所有病例都是透過**高危異性性接觸**的本地感染個案。
- Investigation is ongoing to study if other female sex workers and their male clients in the community were affected.
- 署方仍繼續調查是否涉及社區的其他女性性工作者及其男性顧客。

Public health prevention and control measures

公共衛生防控措施

- CHP has stepped up liaison with AIDS community organisations serving FSWs to reinforce testing and counselling services through their network, targeting FSWs working at Yau Tsim Mong and Sham Shui Po District
- 衛生防護中心與為女性性工作者服務的愛滋病社區組織加強聯繫，將透過他們的網絡，為在油尖旺區及深水埗區工作的女性性工作者，加強檢測和輔導服務
- AIDS community organisations has enhanced both online and offline HIV prevention interventions targeting male clients of FSWs, with provision of mobile HIV testing and free condom distribution at places they frequented
- 加強對女性性工作者的男顧客的線上和線下愛滋病預防干預措施，包括在其經常光顧的地點提供流動檢測及免費派發安全套

Public health prevention and control measures

公共衛生防控措施

- Enhance promotion by DH's Red Ribbon Centre and AIDS community organisations to raise the public awareness of HIV/AIDS and to promulgate safer sex practice among high-risk heterosexuals
- 衛生署紅絲帶中心及愛滋病社區組織加強宣傳，提高公眾對愛滋病的認識，並針對高危異性性接觸者推廣安全性行為
- Enhance promotion and testing and counselling service on HIV and other sexually transmitted infections (STIs) by the DH's Social Hygiene Service for FSWs and their clients
- 衛生署社會衛生服務加強對女性性工作者及其男性顧客進行愛滋病毒和其他性病的宣傳及測試和輔導服務。
- Enhance surveillance and clinical vigilance to monitor the situation
- 加強監測和提高臨床警覺以密切關注情況

Health promotion with NGOs

聯同非政府機構宣傳教育

一次檢測 平安又健康



- ★最近**熟齡女士**感染愛滋病病毒的個案有**上升趨勢**
- ★如果曾經有**不安全性行為**(無戴套或甩套)而又未做**愛滋病測試**，請盡早做！
- ★現在抗愛滋病病毒藥物已能有效地控制病情，**儘早知，及早醫！**

同意請分享

提供**免費及保密**愛滋病測試的
政府機構/非政府組織：

衛生署愛滋熱線：2780 2211
青鳥：9669 8108

再思：3188 9024 /WhatsApp：5409 2569

唔驗唔知身體好

同意請分享



- ★最近**熟齡男士**感染愛滋病病毒的個案有**上升趨勢**
- ★如果曾經有**不安全性行為**(無戴套或甩套)而又未做**愛滋病測試**，請盡早做！
- ★現在抗愛滋病病毒藥物已能有效地控制病情，**儘早知，及早醫！**

提供**免費及保密**愛滋病測試的
政府機構/非政府組織：

衛生署愛滋熱線：2780 2211
香港愛滋病基金會：2513 0513
關懷愛滋：6387 5551
香港善導會：6804 2044



Protect oneself – FSW and their male clients

保護自己 - 女性性工作者及其男顧客

- Avoid unsafe sex
- 避免不安全性行為
- Always use condom if have sex
- 每次都使用安全套
- Especially if have multiple sex partners
- 尤其有多個性伴侶
- In or outside Hong Kong
- 無論在香港或以外

HIV testing

愛滋病病毒抗體測試

- **AIDS Hotline for HIV Testing : 2780 2211**
Free, Anonymous and Confidential
- **愛滋熱線**，預約愛滋病病毒抗體測試：**2780 2211**
免費、不記名、保密
- **Social Hygiene Clinics, Department of Health**
- **衛生署社會衛生科診所**
- **AIDS Community Organisations**
- **愛滋病社區組織**
- **Private doctors**
- **私家醫生**

Services by DH Social Hygiene Clinics

提供服務的衛生署社會衛生科診所

Male 男性	Female 女性
Wanchai 灣仔	Wanchai 灣仔
Yung Fung Shee 容鳳書	Yung Fung Shee 容鳳書
Tuen Mun 屯門	Tuen Mun 屯門
Fanling 粉嶺	Fanling 粉嶺
Yau Ma Tei 油麻地	Yau Ma Tei (by appointment only) 油麻地 (只限已預約)

HIV Testing Services by Community Organisations

提供測試服務的社區組織

	Telephone 電話
Action for REACH OUT 青鳥	9669 8108
AIDS Concern 關懷愛滋	6387 5551
C.H.O.I.C.E. 再思社區健康組織	3188 9024
Hong Kong AIDS Foundation 香港愛滋病基金會	2513 0513
The Society of Rehabilitation and Crime Prevention, HK 香港善導會	6804 2044

HIV self-testing by Red Ribbon Centre

紅絲帶中心推出的愛滋病自我檢測

<https://dh-hivst.com.hk/self-test>



HIV 自我檢測

[立即訂購](#)[上載結果](#)[中文](#) | [ENG](#) | [A](#) | [A](#) | [A](#)[自我檢測套裝](#)[檢測計劃流程](#)[背景](#)[常見問題](#)[相關資訊](#)[網上查詢](#)

自我檢測套裝

愛滋病自我檢測是指一個人自行採集樣本、進行檢測及解讀檢測結果，以了解其感染愛滋病毒的情況。衛生署「HIV自我檢測」計劃採用的檢測套裝包括以口腔液為樣本的OraQuick® HIV Self-Test（獲世界衛生組織所認可）及以血液為樣本的autotest VIH® HIV Self-Test（獲CE歐盟標誌認證），兩種測試的準確度相若。

- OraQuick® HIV Self-Test 測試套裝的靈敏度和特異度分別為99.4%和99%；
- autotest VIH® 測試套裝的靈敏度和特異度分別為100%和99.8%；
- 靈敏度指在受感染人士身上檢驗出陽性結果的能力。特異度指在沒有受感染人士身上檢驗出陰性結果的能力。[更多資訊](#)



自我檢測套裝 (口腔液)
詳情請按



自我檢測套裝 (手指採血)
詳情請按

-
- **Early HIV treatment effectively prevents progression to AIDS.**

及早接受愛滋病藥物治療能有效預防病毒感染者發病成為愛滋病患者。

- People with HIV who achieve sustained viral suppression to an undetectable level with treatment will not transmit the virus through sex, i.e. Undetectable = Untransmittable (U=U).

感染者接受治療後如能持續抑制病毒以達至無法檢測的水平，就不會透過性接觸傳播愛滋病病毒 - 即『測不到=傳不到』。

生命

In life, we move forward

就是不停步



及早治療
擁抱健康生活

Early treatment for a healthy life

及早接受抗愛滋病毒藥物治療能預防併發症，並減少傳播病毒的機會。
Early HIV treatment prevents complications and reduces the chance of passing on the virus.



愛滋熱線網站 AIDS Hotline Website

www.27802211.com

生命

In life, we move forward

就是不停步



愛滋熱線 AIDS HOTLINE

2780 2211

不記名 保密 免費測試

Anonymous, confidential FREE testing

- 盡早接受測試及治療，繼續健康人生。
Early testing and treatment for a healthy life.
- 抗愛滋病毒藥物治療能預防併發症，並減少傳播病毒的機會。
HIV treatment prevents complications and reduces the chance of passing on the virus.



愛滋熱線網站 AIDS Hotline Website

www.27802211.com