

—— 2026 年上半年 ——

本地愛滋病病毒感染情況

衛生署衛生防護中心
特別預防計劃



感染愛滋病病毒 ≠ 患上愛滋病

愛滋病病毒 (HIV) 感染

- 愛滋病病毒**攻擊人體免疫系統**中的CD4淋巴細胞
- 感染初期**可能沒有明顯症狀**
- 進行愛滋病病毒測試是了解自己感染狀況的**唯一方法**
- 及早接受抗病毒藥物治療，**可有效抑制病毒**

愛滋病 (AIDS)

- 如沒有接受治療，**免疫力會逐漸下降**
- 出現**機會性感染**或**特定癌症**等**愛滋病界定疾病**時，即發病為愛滋病
- 及早治療能有效預防發病

愛滋病病毒的感染途徑



性接觸

異性或同性性接觸



血液接觸

受污染的血液、器官或針具
共用針具



母嬰傳播

在懷孕、分娩或哺乳期間



晚發現 — 對個人及社會影響深遠，極需關注

晚發現：感染人士於確診愛滋病病毒感染時，已發病為愛滋病患者，或其CD4淋巴細胞處於非常低的水平（少於200細胞/微升）

恢復免疫功能的速度

較慢

死亡率

> 10 倍

出現機會性感染的風險


3.5 倍

增加社區傳播的風險

3.5 倍

香港每年愛滋病病毒感染及愛滋病呈報個案數目

年度個案數目



2026年上半年個案概覽

總呈報個案

- 性別
- 年齡
- 族裔
- 傳播途徑
 - › 同性/雙性性接觸
 - › 異性性接觸
 - › 注射毒品
 - › 其他

不包括資料不詳的個案

愛滋病病毒感染

171

143 (男)

28 (女)

19-80 歲

111 (華裔)

32 (非華裔)

94

46

1

0

累積個案 (自1984年)

12,905

愛滋病

28

24 (男)

4 (女)

26-79 歲

23 (華裔)

5 (非華裔)

13

14


0

0

累積個案 (自1985年)


2,671

新呈報感染個案之年齡及性別分布




20至49歲：~70%
50歲或以上：~30%

新呈報感染個案之感染途徑




餘下 30 宗個案的感染途徑未能確定。
由於四捨五入關係，百分比相加可能不等於 100。

新呈報感染個案之呈報途徑



8 人曾經透過
優先關顧人群測試
及輔導計劃
初步發現陽性


新呈報愛滋病個案之愛滋病界定疾病



愛滋病病毒感染 + 愛滋病界定疾病 = 愛滋病

當出現機會性感染或惡性腫瘤，表示感染人士已因免疫力下降而出現嚴重併發症，發病成為愛滋病患者

新呈報感染個案之晚發現比率



* 截至 2026年6月30日

*

近年晚發現比率
持續維持在約五成的高水平
大約八成晚發現人士
從未接受過愛滋病病毒檢測

新呈報感染個案之風險類別及其晚發現比率

	較高風險群組 (如：男男性接觸者、 注射毒品人士、性工作者)	一般風險人士 (大部分為異性性接觸人士)
佔新呈報感染個案	66%	34%
晚發現比率	40%	66%

* 截至 2026年6月30日

及早檢測，有助早發現、早治療，保障自己和伴侶健康

曾進行性行為的市民，不論年紀和性取向，
應最少進行一次愛滋病病毒抗體測試
以掌握自身健康狀況

愛滋病病毒感染是一種可以控制的慢性疾病。
及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，
可有效避免發病成為愛滋病患者及預防其他併發症，
大幅改善其存活率



測不到 = 傳不到

感染人士接受治療後如能持續抑制病毒
以達至**無法檢測**的水平，
便**不會**透過性接觸傳播愛滋病病毒

檢測途徑及查詢

掌握自己狀況
為健康行多一步

愛滋熱線

2780 2211 (免費、不記名、保密)

HIV測試服務網站

透過 www.hivtest.gov.hk 預訂愛滋病病毒自我檢測套裝；
或預約接受免費、不記名及保密的愛滋病病毒抗體測試

衛生署社會衛生科

提供性傳播感染檢查，治療及輔導服務

家庭醫生

請向你的家庭醫生查詢



下載最新統計數字



香港特別行政區政府
衛生署愛滋病網上辦公室

www.aids.gov.hk > 統計數字 > 最新統計資料

最新統計資料

- [愛滋病病毒感染/愛滋病最新公布數字](#) **新**
- [香港愛滋病病毒感染/愛滋病統計數字圖表](#) **新**
- 統計數字簡報
 - [25/08/2026](#) **新**
 - [31/03/2026](#)
 - [26/08/2025](#)
 - [03/04/2025](#)
 - [過去簡報存檔...](#)

